Hülse No.	Benennung	Durchmesser des inneren Geschoss-raumes mm	Durchmesser des Pulver-raumes am Boden mm	Durchmesser des Boden-randes mm	Länge der Hülse mm	Länge der Pat mm
59	Italien, Vetterli					
~~59a~~	" M/70 Vetterli-Vitali.	~~10,4 + 0,1~~	~~13,7 − 0,2~~	~~16,1 − 0,3~~	~~48,1 − 1,0~~	66,15 ~~63,3~~
60	Revolver					
~~61~~ Siehe jetzt N° 247	~~Lancaster Kal. 12~~	~~19,55 + 0,05~~	~~20,6 − 0,1~~	~~22,25 − 0,15~~	~~62,0 + 0,35~~	
~~62~~ Siehe jetzt N° 264 A	~~" Kal. 16~~	~~17,30 ± 0,05~~	~~18,15 ± 0,05~~	~~20,50 − 0,15~~	~~"~~	
~~63~~ Siehe jetzt N° 216 B	~~" Kal. 20~~	~~16,10 + 0,05~~	~~17,50 ± 0,05~~	~~19,50 − 0,15~~	~~"~~	
64	" Kal. 24	15,75 −0,1	~~16,65 − 0,10~~	~~18,54 − 0,15~~	63,3 − 0,7 70,3 − 0,7	
65	" Kal. 28	14,55 − 0,10	~~15,55 − 0,10~~	~~17,43 − 0,10~~	63,3 − 0,7 70,3 − 0,7	
66	" Kal. 16 Kugelpatrone					
~~67~~	" Kal. 20/40 "	~~16,60 + 0,05~~ ~~16,60 + 0,05~~	~~17,50 ± 0,05~~	~~19,50 − 0,15~~	~~70,0 + 0,35~~	
~~68~~	" Kal. 24 "	~~15,60 + 0,05~~	~~16,50 ± 0,05~~	~~18,50 − 0,15~~	~~"~~	
~~69~~	" Kal. 28 "	~~14,50 ± 0,05~~	~~15,50 ± 0,05~~	~~17,50 − 0,15~~	~~"~~	

Zündung	Hülsenform	Geschoss hierzu No.	N. Fo.	Bemerkungen
	Gew.-Verschluss von Vetterli. Repetiersystem von Vitali.			
M/71	 59	~~28~~	~~72~~	Wird nicht mehr gefertigt
	Italien. Pad. 2,37 g Ballistit m. Kornform Komplett. Gesch. m. Messingmant. 16,25 g			
~~M/71 M/90~~	61		~~51~~	Hülse No 61 wird nicht mehr geführt. Die Länge der Hülse 63,3-97 ist bei No 2467 eingetragen.
~~M/71~~	 62		~~[illegible]~~	Hülse No 62 wird nicht mehr geführt. Die Länge der Hülse 63,3-97 ist bei No 2504 eingetragen.
—	63		~~[illegible]~~	Hülse No 63 wird nicht mehr geführt. Die Länge der Hülse 63,3-97 ist bei No 2516 P eingetragen.
M/71	64		84	
〃	65		85	
	1904			
~~M/71~~	 67		~~89~~	Ungültig.
—	68	~~24~~	~~84~~	〃
—	69	~~95~~	~~85~~	〃 Eingeord. unter d. No. 615 C. No. 1520/13

Hülse No.	Benennung	Durchmesser des inneren Geschoss-raumes mm	Durchmesser des Pulver-raumes am Boden mm	Durchmesser des Boden-randes mm	Länge der Hülse mm	Länge der Patrone mm
366 N1	Deutschland, Exerzierpatrone M/98 Kal. 7,9 mm, mit 6 Längsrillen	–	11,95 – 0,10	11,95 – 0,10	55,0 – 0,3	80,5 – 0,5
366 N2	" Exerzierpatrone M/88S Kal. 7,9 mm, glatt	–	"	"	57,0 – 0,3	80,3 ± 0,3
366 N3	" Exerzierpatrone M/88S Kal. 7,9 mm mit 3 Querrillen					
366 N4	" Exerzierpatrone M/88S Kal. 7,9 mm, mit 3 Querrillen	–	11,95 – 0,10	11,95 – 0,10	57,0 – 0,3	80,6 – 0,6
366 N5	" Exerzierpatrone M/88S ~~glatt~~ Kal. 7,9 mm, im Gewicht der scharfen Patrone mit 3 Querrillen	–	"	"	"	"
366 N6	Deutschland, Exerzierpatrone M/88 Kal. 7,9 mm, mit 3 Querrillen, im Gew. d. scharf. Patr.	–	"	"	"	"
366 N7	Exerzierpatrone M/88S mit 3 Querrillen	–	"	"	"	80,3 ± 0,3
366 O	~~M/88F Kal. 7,9 mm, Jagd, mit veränder-tem Geschossraum, W. F. Mauser.~~					
366 N8	Exerzierpatrone M/88S mit 6 Längsrillen	–	"	"	"	80,6 – 0,3
366 P	~~M/88S~~ " " "					
366 N9	Exerzierpatr. M/98 mit 6 Längsrillen & schlanker Geschosform					
366 Q	M/88 Kal. 7,9 mm Ziehübung					
366 N10	Exerzierpatr. M/98 mit 6 Längsrillen					
366 Q1	M/98 " "	6,50 – 0,05 6,20 – 0,05	11,95 – 0,10	11,95 – 0,10	62,5 – 0,5	70,5 + 0,5
366 N11	Exerz.-Patr. S.S., schwere mit Feder und 5 gebohrten Löchern					
366 R	M/88S mit verlängertem Geschossraum W. F. Mauser.					
366 S	" " "					

Zündung	Hülsenform	Geschoss hierzu No.	N. Fo.	Bemerkungen
–	366 N1 1,3–0,1	–	319 C	
Leere Kapsel	 366 N2 1,3–2	Geschoss ~~mantel~~ ~~tel~~ 274 C Mantel Messing	319 C1	nur für Büchsenmacher.
Leere Kapsel	 366 N4 1,3–0,1	Geschossmantel 117	~~319 C3~~	
"	 366 N2 1,3–0,1	Geschossmantel 274 C	319 C11 ~~319 C4~~	
"	 366 N6 1,3–2	117	319 C5	
"	 M/88 366 N7	274 C	319 C6	
"	366 N8	274 C TW	319 C7	
			319 C8	
	366 N10		319 C9	
Zündhütchen G84 Leere Kapsel	 366 N1	321 C	19 N3 319 C10	